

Caractéristiques du catamaran Prout 38 Le Sud

Le bateau est équipé pour naviguer en solitaire avec toutes les commandes ramenées au cockpit.

Bateau de première main, toujours hiverné à terre, entretien complet effectué chaque année.

Chantier Prout Catamarans / Essex / GB

Catégorie A (Océan)

Longueur 11.58 m

Longueur à la flottaison 11.52 m

Largueur 5.30 m

Franc-bord 1.52 m

Tirant d'eau 1.00 m

Tirant d'air 18.20 m

Hauteur pour le transport 3.68 m

Poids à vide 6500 kg

Poids déplacement recommandé 8750 kg

Hauteur du mât 15.50 m

Surface grande voile 14.50 m

Surface génois 44.75 m

Crash box à chaque extrémité des coques

Motorisation

Deux embases S-Drive Volvo 130 S 2009

Deux hélices Bruntons Autoprop 3 pales à pas auto-variable 2015

(+ 3 hélices d'origine Volvo bipales avec cône de fixation) 2009

Deux moteurs Volvo Penta D1-20B Diesel 20 cv (chacun) 2009

1780 Heures chaque moteur

Kit alarme moteur

Deux réservoirs inox (2X150 l. indépendant) 300 l

Deux filtres décontaminant QL (acc. Volvo) pour élimination des micro-organismes et bactéries 2010

Deux Neutral-salt QL (acc. Volvo) pour éliminer le sel dans le circuit de refroidissement des moteurs de l'eau de mer lors de l'arrêt des moteurs. 2010

Deux filtres à gasoil avec décanteur en verre 2009

Deux filtres eau de mer 2009

Echappement Vétus

Isolation phonique compartiment moteur

Sur le pont

Barre à roue hydraulique

Compas

Antenne VHF

Feux navigation, mouillage à led 2012

Feu de mouillage solaire automatique 2019

Girouette –anémomètre électronique Raymarine 2009 (changée en 2022)

Réflecteur radar 2009

Radome Raymarine RD 218 / 2Kw. / 24Mn 2009

Antenne GPS SD Raymarine Raystar 125 2009

Bancs d'étraves en téflon (+en bois à disposition)
 Toile obscurcissement perforée pour vitre avant et cockpit
 Bimini réglable en surface avec pare brise démontable 2010
 Panneaux solaires (2X 110 watts sur toile bimini, démontables) 2014
 Chaise moteur HB en téflon (+en bois à disposition)
 Mât de charge moteur HB (dans la bôme)
 Moufle pour installation moteur HB
 Douche de pont avec mélangeur Twist 2011
 Support cane à pêche
 Mât de pavillon
 Cagnard
 Echelle de bain encastrée
 Support pour bouteille de plongée
 Bossoirs réglables pour annexe 2009
 Annexe Walker Bay Genesis 270 Hypalon avec moteur HB Mariner 8 cv 2 temps 2010
 Support pour survie inox
 Ligne de vie (3 fois + 1 sous coque)
 Deux grands coffres avant (un pour mouillage avec eau de mer sous pression, un pour bouteille gaz 13 Kg.)
 Deux coffres dans cockpit (un pour les batteries, l'autre rangement divers)
 Mouillage arr. (sur dévidoir sangle de 50 mètres)
 Passerelle de débarquement (2.50 m- fixation AR et AV)
 Bouée fer à cheval avec corde
 Une bouée ronde
 Pare-battages avec chaussettes (8X)
 Pare-battages de proue (2X)
 Pare-battages de poupe (2X)
 Taquet d'amarrages (4 à l'avant, 4 à l'arrière et 2 latéral)
 Cordes amarrage (6X)
 Table de cockpit (se transforme en bain de soleil)
 Capotes de protection pour winchs
 Capotes de protection pour hublots de pont
 Capote de protection pour barre à roue
 Capote de protection tableau de bord extérieur
 Capote de protection pour enrouleur génois & trinquette

Mouillage

Ancre Spade acier 25 Kg 2010
 Ancre CQR 20 Kg 2009
 Ancre plate 12 Kg
 Jonction ancre-chaîne coudée (redresse l'ancre dans le davier)
 Protection de coque en téflon
 Chaîne galvanisée diam. 10 mm (1X 100 mètres / 1X 30 mètres / 1X 30 mètre cordage 22 mm)
 Davier double (1 basculant)
 Guindeau Lofrans Project 1500 avec poupée (Moteur changé 2020 + 1 moteur rechange 1500 watt avec relais)

Télécommande sans fil avec compteur de chaîne pour guindeau

Patte d'oie avec amortisseur

Main de fer

Gréement

Mâts Z-Spars

Marches de mâts Selden

Grand-voile lattée avec deux bandes de ris 2009 (toujours hiverné dans une voilerie)

Lazy jacks et house de GV

Deux sacs à bouts en pied de mât

Un sac à bouts drisses enrouleurs

Génois sur enrouleur Profurl 2009 (toujours hiverné dans une voilerie)

Trinquette sur enrouleur Profurl 2009 (toujours hiverné dans une voilerie)

2 Winchs Lewmar ST 40 (écoute génois) 2009

1 Winch Antal W30.2ST/AL pieds de mâts 2012

Electronique de navigation (NMEA 0180 et branchement SeaTalk Raymarine)

GPS traceur de cartes Raymarine C120 2009

Système gyrocompas Raymarine (Gyro Plus 2) 2009

Kit Smart pilot S1G Raymarine 2009

Pilote automatique Raymarine ST 6002 2009

Tri data Raymarine ST 60+ (un maître à la table à carte et un esclave extérieur) 2009

Girouette-anémomètre Raymarine ST 60+ 2009

VHF Navman 7200 (AIS) fixe 2009

VHF Icom IC-M33 VHF portable / étanche 2009

VHF Plastimo portable / étanche 2013

Récepteur radiophonique pour les bulletins météorologiques (BLU) 2009

Electricité 220 volts

Deux câbles rallonges de quai avec différents adaptateurs de quai

Deux prises de quai (1 sur tableau AR. 1 dans coffre av.)

Tableau avec disjoncteurs 220 V

Séparateur d'alimentation 220 V (entrée quai 1 et 2 / entrée convertisseur / entrée groupe électrogène)

Prise 220 V, une dans chaque cabine / deux dans la cuisine / une dans réduit bâbord.

Groupe électrogène Yamaha 220V / 1000W (4 temps portable)

Convertisseur 12v -220v / 400watts

Electricité 12 volts

Chargeur Cristec CPS3 12 Volts 60 Amp 2014

5 batteries 110 AMP. (Une pour chaque moteur et trois de servitude, changées en 2022)

Trois coupe-circuits

Contrôleur de batterie Victron Energy BMV-600 S 2012

Deux panneaux solaires Solbian SP 100 L 102Wp. / 5.7 AMP. 2014

Régulateur pour panneaux solaires Western&CO WRM-15 avec sonde température batterie 2022

Deux alternateurs 115 Amp. (Changés 2018 + deux alternateurs révisés de réserve)

Répartiteur de charge alternateur Sure Power RCE/150-1E-3IG

2014 (+ un de réserve)

Tableau électrique de commande

Une prise allume cigare

Sécurité

Deux barres de secours

Balise EPIRD OCEAN SIGNAL - E 100 G avec GPS

2015 (changé batterie 2023)

Survie en container 8 personnes Sea-Safe

2009 (révisée en 2021)

Pack de fusées offshore avec bidon de stockage

8 gilets de sauvetages adultes et 2 enfants

8 harnais

8 longues de harnais

Lignes de vie

Deux extincteurs manuels (un dans chaque coursive)

Deux extincteurs automatiques (un dans chaque compartiment moteur)

Une couverture étouffe incendie (cuisine)

Détecteur de gaz

Deux pompes de cale à main (quille)

Deux pompes de cale électriques compartiment moteur (automatique)

Pompe à main

Coupe boulon

Trousse de premiers secours

Documentations

Toute la documentation officielle

Diverses cartes nautiques

Modes d'emplois de tous les instruments (en français / anglais)

Garantie des appareils

Aménagement et disposition intérieure (version propriétaire)

Cabine Propriétaire (bâbord arrière)

Grand lit (200X200)

Matelas épaisseur 10 cm avec housse

Sommier à lattes

Fauteuil en alcantara

Penderie à vêtements

Coiffeuse

Equipet

Deux ouvrants (hublot)

Cassette avec rideau occultant et moustiquaire OCEANAIR Skyscreen SFSS-40-RP

2014

Une lampe plafonnier

Deux liseuses

Une prise 220 V

Coursive bâbord

Penderie à vêtements
Divers placards
Equipets
Eclairage néon

Salle de bain bâbord

Evier avec eau chaude et froide avec douche
WC électrique
Armoire de salle de bain avec miroir
Grand miroir sur porte
Un éclairage plafond
Un éclairage néon
Un hublot

Local avant bâbord

Un éclairage néon
Lave linge 4.5 kg.220 V

Crash box bâbord

Réservoir eau noir ~60 litres

Cabine invités (tribord arrière)

Lit (200X140)
Matelas épaisseur 10 cm avec housse
Sommier à lattes
Penderie à vêtements
Coiffeuse
Equipet
Deux ouvrants (hublot)
Cassette avec rideau occultant et moustiquaire OCEANAIR Skyscreen SFSS-40-RP
Une lampe plafonnier
Deux liseuses
Une prise 220 V

2014

WC tribord

Evier avec eau chaude et froide avec douche
WC manuel
Un hublot
Une lampe plafonnier
Deux éclairages miroir
Un placard salle de bain avec miroir
Un equipet

Cuisine dans coque tribord

Coté carré :

Un plan de travail avec deux éviers
Mitigeur eaux chaude et froide
Un robinet eau de mer sous pression
Placards sous plan de travail
Equipets
Eclairage néon sous équipets
Un éclairage col de cygne
Deux prises 220 V
Une plaque induction 220 V

Coté mer :

Frigo Indel Marine Isotherm ASU 85 l (compartiment congélation 8 l) 2009
Cuisinière 3 feux et four à gaz Eno Force 10 2009
Protection isothermique de la cuisinière
Plan de travail
Placards sous plan de travail et frigo
Eclairage néon double intensité
Un hublot

Cabine avant tribord

Lit trapézoïdal (200X140X120)
Matelas épaisseur 10 cm avec housse
Sommier à lattes
Placard
Deux ouvrants (hublot)
Cassette avec rideau occultant et moustiquaire OCEANAIR Skyscreen SFSS-40-RP 2014
Deux grands coffres sous lit
Grande glacière fonctionne en réfrigérateur ou congélateur (chargement par le dessus) 2009
Un éclairage néon
Une liseuse
A la pointe crash box vide

Carré

Grande table sur pied télescopique (se baisse au niveau du canapé pour faire un couchage)
Canapé en U avec de grands coffres de rangement en dessous
Grande table à cartes avec rangement pour cartes
Lecteur de cartes col de cygne éclairage rouge
Console d'instruments et siège pivotant
Horloge
Grand coffre de rangement pleine largeur à l'avant du canapé avec accès au réservoir d'eau.
Placard avec tableau électrique
Grande poubelle
Trois ouvrants (hublots)
Cassette avec rideau occultant et moustiquaire OCEANAIR Skyscreen SFSS-40-RP 2014
Deux lampes plafonnier

Deux lampes en applique

Literie

Alèse pour tous les matelas

Couettes (été-hiver) pour tous les couchages

Draps house éponge (deux jeux par cabine)

Parure de couchage (deux jeux par cabine)

Divers linges de bain

Divertissements

Radiocassette Sony XR-C440 RDS avec chargeur CD (8 CD) commande à distance

Télévision écran plat à LED avec lecteur DVD 12V-220V

Bras articulé pour TV

Antenne omnidirectionnelle

Divers

Boiler

Batterie de cuisine inox tout feux (inclus induction)

Vaisselle, verres, instrument de cuisine etc. pour 8 personnes

Un éclairage néon complet en réserve

Néon de secours

Valise à outil

Outillages pour service moteur et embase

Perceuse sans fil

Aspirateurs 220 V et 12V

Polisseuse

Caisse à outil avec plein d'accastillage : manilles, poulies, cadenas etc.

Boite à visseries, boulonneries inox

Etrier rinçage moteur

Kits d'entretien moteurs (roue à aube, courroie filtre à huile & gazole etc.)

Une pompe refroidissement moteur complète

Kits réparation voiles

Divers cordages

Pompe à graisse

Kit vidange d'huile avec bidon pompe électrique 12 V

Bidons d'huile : moteur, sail drive, 2 temps, direction, guindeau

Entonnoir avec filtre pour diesel & un pour direction

Divers matériel électriques 12 v & 220 V

Pompes WC à main et électrique de réserve

Divers gaffes

Une gaffe pélican (pour prise de bouée automatique)

Deux brosses de pont avec branchement d'eau

Kit de raccord eau Gardena

Trois enrouleurs tuyau d'eau avec jet

Karcher 220 V

Divers produits de nettoyage & d'entretien

Deux jerricans 10 l (essence 2 T)

Un jerrican 20 l (diesel)

Un jerrican 20 l alimentaire

Cinq coussins cockpit

Chaise de cockpit pliable

Tout l'équipement de sécurité et hauteurier

Deux paires de jumelle marine & une jumelle monoculaire de relèvement

Projecteur à main 12 V

Harnais & chaise mat

Détendeur gaz secours

Kit entretien Winch

Un winch Lewmar 30 2 vitesses (secours)